

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	7,99 m	26'3"
• Longueur coque :	6,98 m	22'11"
• Largeur hors tout :	2,80 m	9'2"
• Largeur coque :	2,77 m	9'1"
• Déplacement lège CE :	2 645 kg	5,830 lbs
• Déplacement lège sans moteur :	2 183 kg	4,811 lbs
• Tirant d'air :	2,41 m	7'11"
- avec Fly :	2,65 m	8'8"
• Tirant d'eau (mini / maxi) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Capacité carburant :	280 L	74 US Gal
- Option :	400 L	106 US Gal
• Capacité d'eau (option) :	100 L	26 US Gal
• Homologation moteur maxi :	300 CV	300 HP
• Longueur - Arbre moteur :		
- Mono-moteur XXL :	762 mm	30"
- Bi-moteurs XL :	635 mm	25"

\* (Option : Plage de bain & Delphinrière ; sans moteur)

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Bénéteau POWERBOATS
- Designers : SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie C - 8 personnes

## SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ





## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Bénéteau

#### Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche
- Anneau de treuillage sur l'étrave

#### PONT

#### Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

### ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feu de route bicolore

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Mains courantes inox sur montants latéraux de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur montants arrière de timonerie
- 1 Main courante inox sur la station de pêche arrière

#### COCKPIT

Dimensions du cockpit : 1,39 m x 2,33 m / 4'7" x 7'8"

Hauteur de franc bord : 0,75 m / 2'6"

- Cockpit auto-videur
- Station de pêche avec :
  - Capot de protection moteur
  - 2 Porte-gobelets
  - Banquette de cockpit rabattable (Sellerie fournie avec pack Cruising ou en option)
  - Main courante
- 1 Grand coffre central verrouillable (Logement pour BIB)
- 1 Coffre de cockpit bâbord + 1 Coffre de cockpit tribord (Ouverture assistée par vérin à gaz)
- Réservoir de carburant (280 L / 74 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- 2 Écubiers en inox
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Grandes passavants sécurisés (25-35 cm / 0'10" x 1'2")
- Banquette devant la timonerie, avec 2 Porte-gobelets (Sellerie fournie avec pack Cruising ou en option)
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

### AMÉNAGEMENTS

- Sellerie PVC Diamante Carbon (Siège pilote, Siège copilote, Coussins intérieur)
- Menuiserie Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun

#### TIMONERIE

Dimensions : 1,65 x 1,55 m / 5'5" x 5'1"

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux teintés gris en verre translucide
- Grand vitrage fixe à l'arrière de la timonerie en verre translucide teinté gris - Fenêtre coulissante intégrée
- 2 Portes latérales coulissantes d'accès à la timonerie (Bâbord et tribord)
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- Rangements sous plancher
- 1 Essuie glace électrique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

#### POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Direction hydraulique
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique 10"
- Tableau électrique 12 V 12 fonctions (selon options)
- Indicateur de jauge carburant
- Instrumentation moteur : Compte-tours, Pupitre de commande, Clé de contact livrée avec option pre rigging
- Prise 12 V
- Volant
- Sièges pilote et copilote capitonnés sellerie PVC Diamante Carbon Fonction Bolster
- Cale pieds pilote et copilote

#### CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,50 m / 4'11"

- Emplacement pour couchage double d'appoint maxi : 1,78 m / 5'10" (Largeur) x 1,20 m / 3'11" (Longueur) en option : Coussins
- Équipets
- Rangements sous le couchage
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

#### SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,50 m / 4'11"

- Emplacement pour WC marins (option)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant (option)



## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- Prise 220 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

## PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression (option)
- Nable de remplissage eau

## FINITIONS & PACKS

### FINITIONS

	PACK CRUISING	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	PACK ESSENTIAL FISHING	PACK NORDIC
• 2ème Essuie-glace & Lave-glace	■	■	■	
• Réfrigérateur (42 L / 15 cft)	■	■		
• Douchette de cockpit + Réserve eau douce 100 L	■	■		
• Installation pour batterie supplémentaire 12 V 110 Ah (si besoin)	■	■		
• Circuit électrique 220 V avec prise de quai + chargeur	■	■		
• Table de cockpit	■			
• Sellerie extérieure PVC Silvertex Carbon : Assise cockpit + Banquette devant la timonerie + 2 Assises avant avec support starboard	■			■
• Planche à découper (sur Tableau arrière)		■	■	
• 6 Porte-cannes (2 : Tableau arrière, 2 : Francs bord, 2 : avant)		■	■	
• Vivier (Arrière tribord)		■	■	
• Pompe de lavage de pont		■		
• Kit RAILBLAZA Barracuda Tour		■		
• Banquettes cockpit latérales rabattables				■
• Plateformes de bain				■
• Propulseur d'étrave (batterie non livrée)				■
• Matelas cabine PVC Silvertex Carbon				■
• WC marin + Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal (option)				■
• Flaps électriques				■
• 2ème commande de pilotage (Cockpit)				■
• 2 Hublots ouvrants (Cabine + Toilette)				■
• Panneau de timonerie coulissant				■

### PACKS ÉLECTRONIQUES

#### PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2

## VERSIONS

### VERSION 3 PORTES

- Baie arrière coulissante 3 vantaux
- Assise rabattable avec coussin, sur bâbord
- Cuisine avec évier en polyester (Côté tribord)
- Emplacement pour réfrigérateur 42 L sous banquette copilote
- Placard de rangement, sous l'évier
- Table de carré escamotable

### VERSION 2 PORTES

- Banquette arrière 3 personnes avec coussins et dossiers
- Sous banquette : Cuisine avec évier en polyester
- Emplacement pour réfrigérateur 42 L sous banquette copilote
- Placard de rangement, sous l'évier

## OPTIONS

- Kit mouillage complet
  - Guindeau électrique
  - Delphinrière avec échelle de bain
  - Table de cockpit
  - Bitte d'amarrage
  - Bac poissons polyester pour coffre de cockpit latéral
  - 1 Banquette de cockpit coulissante avec coussin
  - 2 Banquettes cockpit latérales rabattables
  - Plateformes de bain
  - Sellerie extérieure PVC Silvertex Carbon : Assise cockpit + Banquette devant la timonerie + 2 Assises avant avec support starboard
  - Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
  - WC marin + Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
  - Matelas cabine PVC Silvertex Carbon
  - Table de carré escamotable (Version 2 portes)
  - Rideaux intérieurs de timonerie (Version 2 portes)
  - Rideaux intérieurs de timonerie (Version 3 portes)
  - Climatisation réversible à quai
  - Chauffage fuel air pulsé
  - Pompe de lavage de pont
  - Projecteur de pont
  - 2ème Projecteur de pont
  - Réservoir à carburant 400 L
  - VHF
  - 2 Hublots ouvrants (Cabine + Toilette)
  - Panneau de timonerie coulissant
  - Teck (Cockpit + Plateformes de bain)
  - Cockpit latté bois massif
  - Flaps électriques
  - Porte-cannes sur le roof (x 5)
  - Coque gris bleu
  - Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" CARBON
  - 2ème commande de pilotage (Cockpit)
  - Rouleau de bordée
  - Casquette de cockpit
  - Échelle d'étrave
- 
- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (1 x 250 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (2 x 100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 240 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 100-250 CV/HP)
  - Pré-rigging Honda mecanic (1 x 200-250 CV/HP)
  - Pré-rigging Honda mecanic (2 x 100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Yamaha mecanic (2 x 100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Yamaha electronic (1 x 200-350 CV/HP)
  - Pré-rigging Mercury mecanic (2 x 150 CV/HP)
  - Pré-rigging Mercury electronic (1 x 225-300 CV/HP - Verado)
  - Pré-rigging Mercury electronic (2 x 150 CV/HP - Verado)