



COMPTOIR LOCTUDY

PORT DE PLAISANCE BP : 6
29750 LOCTUDY
Tel : 02 98 66 50 70 / 02 98 66 50
70
Fax : 02 98 66 50 20

Notes ...



Explorer 500

Présentation du modèle :

La nouvelle gamme Explorer a été conçue autour d'une structure coque, pont et console en polyester gris, totalement inédite chez Bombard™, et d'un flotteur entièrement noir qui lui donne un design de caractère.

Choisir un Explorer est un acte engagé !

Partager ses passions quel qu'elles soient, avec des amis, même très nombreux (13 au maximum !), voilà un beau programme. La polyvalence de l'Explorer est sans limite : plongée, pêche, chasse sous-marine, ski nautique : aucun

problème. Beau temps, brise ou merformée ? Pas de soucis. Proposé en 3 modèles, de 5 m, 5,50 m et 6 mètres, l'Explorer passe partout, en toute sécurité.

Son confort vient également d'une grande modularité dans les équipements et options proposées. Deux nouveaux accessoires viennent enrichir la gamme.

La nouvelle console Optima 1000 XL (haut pare-brise, large main courante inox) offre une excellente ergonomie et abrite un réservoir de carburant. Le nouveau bolster Optima, en polyester, propose une belle et large assise pour le pilote et le co-pilote et offre un bel espace de rangement. Le matériel de sécurité et le mouillage trouvent naturellement leur place dans des coffres adaptés.

La nouvelle gamme Explorer a été conçue autour d'une structure coque, pont et console en polyester gris, totalement inédit chez Bombard™, qui lui donne un design de caractère.

Les Plus Produits :

- Coque renforcée en polyester gris
- Coffre avant
- Carène en V prononcé
- Vide-vite grand débit avec puisard

Code article : Z54110

Tissu :

Couleur :

Plancher :

Caractéristiques techniques

Dimensions (m - fi)

Longueur extérieure :	4.98 - 16'4"
Longueur habitable :	3.60 - 11'10"
Largeur extérieure :	2.08 - 6'10"
Largeur habitable :	1.08 - 3'7"
Diamètre flotteur :	0.50 - 1'8"

Capacité

Nombre de passagers (ISO) :	10
Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :	-
Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :	1085 - 2392
Poids total (Kg - Lbs) :	240 - 529
Compartiments étanches :	5

Motorisation

Type arbre :	Long
Puissance min. reco (Ch - Kw) :	40 - 30
Puissance max. reco (Ch - Kw) :	50 - 37
Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :	70 - 53
Vitesse max (Km/h - Mph) :	59 - 37

Catégorie

Directive européenne :	C
------------------------	---

Encombrement (m - fi)

Longueur coque :	4.08 - 13'5"	Hauteur coque :	0.75 - 2'6"
Largeur coque :	1.36 - 4'6"	Angle carène (°) :	22.0

Dimensions pliées (m - fi)

Longueur 1er sac :	-	Longueur 2nd sac :	-
Largeur 1er sac :	-	Largeur 2nd sac :	-
Hauteur 1er sac :	-	Hauteur 2nd sac :	-

Equipements

Coque

- Carène fibre de verre en V prononcé, équipée de virures
- Pont antidérapant contremoulé
- 1 anneau d'étrave
- 2 anneaux arrière de remorquage
- 2 vide-vite grand débit
- 1 nable de vidange
- Coffre avant contremoulé

Flotteurs

- Tissu Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex
- Valves Easy Push
- Saisine polyamide + sangle
- Défense anti-ragage déflectrice à profil ultra-large
- 4 poignées extérieures
- Davier d'étrave polyester
- Renforts de cônes

Equipement standard

Equipements

- 2 pagaies
- 1 gonfleur
- 1 mallette de réparation
- 1 manuel du propriétaire
- 1 bouchon manomètre

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Console Optima 800
- Console réservoir Optima 800 FTC (500)
- Console Optima 1000 FT XL, avec réservoir intégré 68 L (550 et 600)
- Console siège, avec réservoir intégré 100 L (550 et 600)
- Siège-coffre Optima 2 places
- Bolster Optima
- Bolster inox avec porte-cannes (550 et 600)
- Roll-bar
- Tendoline
- Rack à bouteilles
- Échelle de bain