



COMPTOIR LOCTUDY

PORT DE PLAISANCE BP : 6
29750 LOCTUDY
Tel : 02 98 66 50 70 / 02 98 66 50
70
Fax : 02 98 66 50 20

Notes ...



Explorer 550

Présentation du modèle :

La nouvelle gamme Explorer a été conçue autour d'une structure coque, pont et console en polyester gris, totalement inédite chez Bombard™, et d'un flotteur entièrement noir qui lui donne un design de caractère.

Choisir un Explorer est un acte engagé !

Partager ses passions quel qu'elles soient, avec des amis, même très nombreux (13 au maximum !), voilà un beau programme. La polyvalence de l'Explorer est sans limite : plongée, pêche, chasse sous-marine, ski nautique : aucun problème. Beau temps, brise ou merformée ? Pas de soucis. Proposé en 3 modèles, de 5 m, 5,50 m et 6 mètres, l'Explorer passe partout, en toute sécurité.

Son confort vient également d'une grande modularité dans les équipements et options proposées. Deux nouveaux accessoires viennent enrichir la gamme.

La nouvelle console Optima 1000 XL (haut pare-brise, large main courante inox) offre une excellente ergonomie et abrite un réservoir de carburant. Le nouveau bolster Optima, en polyester, propose une belle et large assise pour le pilote et le co-pilote et offre un bel espace de rangement. Le matériel de sécurité et le mouillage trouvent naturellement leur place dans des coffres adaptés.

La nouvelle gamme Explorer a été conçue autour d'une structure coque, pont et console en polyester gris, totalement inédit chez Bombard™, qui lui donne un design de caractère.

Les Plus Produits :

- Coque renforcée en polyester gris
- Coffre avant
- Carène en V prononcé
- Vide-vite grand débit avec puisard

Code article : Z54101

Tissu :

Couleur :

Plancher :

Caractéristiques techniques

Dimensions (m - fi)		Capacité	
Longueur extérieure :	5.50 - 18'1"	Nombre de passagers (ISO) :	14
Longueur habitable :	4.10 - 13'5"	Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :	-
Largeur extérieure :	2.18 - 7'2"	Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :	1230 - 2712
Largeur habitable :	1.18 - 3'10"	Poids total (Kg - Lbs) :	280 - 617
Diamètre flotteur :	0.50 - 1'8"	Compartiments étanches :	5
Motorisation		Catégorie	
Type arbre :	Long	Directive européenne :	C
Puissance min. reco (Ch - Kw) :	70 - 53		
Puissance max. reco (Ch - Kw) :	70 - 53		
Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :	90 - 68		
Vitesse max (Km/h - Mph) :	68 - 42		
Encombrement (m - fi)			
Longueur coque :	4.63 - 15'2"	Hauteur coque :	0.80 - 2'7"
Largeur coque :	1.42 - 4'8"	Angle carène (°) :	27.0
Dimensions pliées (m - fi)			
Longueur 1er sac :	-	Longueur 2nd sac :	-
Largeur 1er sac :	-	Largeur 2nd sac :	-
Hauteur 1er sac :	-	Hauteur 2nd sac :	-

Equipements

Coque	Flotteurs
<ul style="list-style-type: none"> Carène fibre de verre en V prononcé, équipée de virures Pont antidérapant contremoulé 1 anneau d'étrave 2 anneaux arrière de remorquage 2 vide-vite grand débit 1 nable de vidange Coffre avant contremoulé 	<ul style="list-style-type: none"> Tissu Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex Valves Easy Push Saisine polyamide + sangle Défense anti-ragage déflectrice à profil ultra-large 4 poignées extérieures Davier d'étrave polyester Renforts de cônes
Equipement standard	

Equipements

- 2 pagaies
- 1 gonfleur
- 1 mallette de réparation
- 1 manuel du propriétaire
- 1 bouchon manomètre

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Console Optima 800
- Console réservoir Optima 800 FTC (500)
- Console Optima 1000 FT XL, avec réservoir intégré 68 L (550 et 600)
- Console siège, avec réservoir intégré 100 L (550 et 600)
- Siège-coffre Optima 2 places
- Bolster Optima
- Bolster inox avec porte-cannes (550 et 600)
- Roll-bar
- Tendoline
- Rack à bouteilles
- Échelle de bain