



BENETEAU

Flyer 8.8 SUNdeck

Inventaire - Europe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	9,00 m	29'6"
• Longueur coque :	7,98 m	26'2"
• Largeur hors tout :	2,97 m	9'9"
• Largeur coque :	2,94 m	9'8"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Tirant d'air :	2,12 m	6'11"
• avec T TOP	2,68 m	8'10"
• Déplacement léger CE :	3 702 kg	8,159 lbs
• Déplacement léger sans moteur :	3 126 kg	6,890 lbs
• Réservoir de carburant :	400 L	106 US Gal
(option)	(600 L)	(159 US Gal)
• Réservoir d'eau :	100 L	26 US Gal
• Homologation moteur maxi :	500 CV	500 HP
• Longueur arbre moteur :		
- Mono-moteur	XXL / 762 mm	30"
- Bi-moteurs	XL / 635 mm	25"

* (Option : Plage de bain & Delphinrière, sans moteur)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Bénéteau POWERBOATS
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 11 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION****COQUE**

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Beneteau

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche
- Anneau de treuillage sur l'étrave

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

ÉQUIPEMENT DE PONT**AMARRAGE - MOUILLAGE**

- Ferrure d'étrave en inox avec davier
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets au milieu + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 250 mm / 10"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Passavants
- Large passavant bâbord privilégié, sécurisant la circulation vers le bain de soleil avant

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (Hauteur de franc bord : 0,74 m / 2'5")
- Assise arrière 4 personnes avec dossier main courante inox, convertible en bain de soleil : 1,80 x 0,90 m / 5'11" x 2'11"
- Table de cockpit amovible
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz (emplacement pour BIB)
- 1 Coffre de cockpit bâbord
- 1 Coffre de cockpit tribord
- Réservoir de carburant (400 L / 106 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Bain de soleil avant : 1,90 x 1,60 m / 6'3" x 5'3"
 - Rangements
 - Porte-gobelets (x2)

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Main courante autour du pare-brise
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 10" max, compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Volant sport
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Cale pieds intégré
- Direction hydraulique
- Leaning post / Banquette pilote et copilote grand confort avec fonction Bolster intégrée
- Main courante copilote
- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris translucide

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Coussins intérieurs en sellerie Dove Matador

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot = 0,96 - 1,90 m / 3'2" - 6'3"

- Carré convertible en couchage double (2,00 x 1,90 m / 6'7" x 6'3")
- Matelas en sellerie Dove Matador
- Rangements sous banquette avant
- Équipets de rangement (Bâbord et tribord)
- Éclairage assuré par 6 plafonniers
- Ventilation assurée par un panneau de pont et un hublot ouvrant
- Vitrages latéraux
- Rideaux intérieurs

CUISINE

Hauteur sous barrot = 1,79 m / 5'10"

- Meuble cuisine + Réfrigérateur 42 L (Finition)
- Emplacement four micro ondes - 220 V (en option)
- Ventilation assurée par 1 hublot de pont ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot = 1,73 m / 5'8"

- Cabinet fermé avec WC marin
- Lavabo
- Douche
- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

MID-CABINE

Hauteur sous barrot = 0,58 m / 1'11"

- Couchette (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Hublot de coque panoramique sur tribord
- Équipets
- Éclairage assuré par 1 plafonnier



ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 2 Pompes de cale électriques
- Eau froide sous pression
- Circuit eau chaude sur prise de quai (Finition Confort)
- Nable de remplissage eau

SELLERIES EXTÉRIEURES

- PVC Vogue Steel / Vogue Onyx
- PVC Cognac

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
• Guindeau électrique	■	■
• Réfrigérateur (42 L)	■	■
• Installation pour batterie supplémentaire 12 V 140 Ah (si besoin)	■	■
• 1 Banquette rabattable adossée au leaning post	■	■
• Plateformes de bain rapportées, avec échelle intégrée sous capot	■	■
• Décoration spécifique du tableau de bord		■
• Chauffe-eau (25 L)		■
• Circuit électrique 220 V avec prise de quai + chargeur		■
• Réchaud gaz		■

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions 7" GARMIN ECHOMAP Plus 72cv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions 9" GARMIN ECHOMAP Plus 92sv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- Enceintes (230 W x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



OPTIONS

- Kit mouillage complet
- Delphinrière avec échelle de bain
- Protection intégrale poste de pilotage
- Fermeture intégrale de cockpit (Complément de : Protection intégrale poste de pilotage)
- Bimini inox
- Extension taud de soleil avant
- T-Top inox
- 2 Banquettes rabattables dans les francs-bords (Bâbord et tribord)
- Housse de console + Leaning post + Bain de soleil avant + Banquette de cockpit
- Mât de ski nautique (double arceaux)
- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Réfrigérateur supplémentaire dans le cockpit
- Four micro-ondes
- Climatisation
- Générateur 4 kVA 220 V / 50 Hz (Essence)
- Éclairage de courtoisie LED dans cockpit
- Cockpit latté bois massif (Cockpit + Marches + Plateformes de bain)
- Roof latté bois massif
- Flaps électriques
- Flaps Zipwake
- Station de pêche arrière, avec assise 2 personnes (remplace la banquette 4 personnes)
- VHF GARMIN 210i AIS

- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 250-300 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (2 x 100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha mecanic (2 x 150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (1 x 200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic (2 x 150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic (1 x 225-400 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 150-200 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 225-250 CV/HP Verado)