



Série Millennium



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                              |          |            |
|------------------------------|----------|------------|
| • Longueur hors tout* :      | 10,22 m  | 33'6"      |
| • Longueur coque :           | 9,98 m   | 32'9"      |
| • Largeur hors tout :        | 3,39 m   | 11'1"      |
| • Largeur coque :            | 3,35 m   | 10'12"     |
| • Déplacement lège CE :      | 4 550 kg | 10,028 lbs |
| • Tirant d'air** :           | 3,40 m   | 11'2"      |
| • Tirant d'eau :             | 0,95 m   | 3'1"       |
| • Réservoir de carburant :   | 375 L    | 99 US Gal  |
| • Réservoir d'eau :          | 145 L    | 37 US Gal  |
| • Puissance moteur maximum : | 370 CV   | 370 HP     |
| • Homologation moteur maxi : | 400 CV   | 400 HP     |

\* (avec plateforme de bain arrière)

\*\* (maxi avec arceau, radar et antenne)

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante avec V d'étrave tulipé
- Patins latéraux stabilisants

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule partiel, structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Liaison coque / pont par liston aluminium et caoutchouc gris

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Conduits d'évacuation d'eau sur les passavants

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave à bascule en inox
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 300 mm / 12")
- Baille à mouillage avec auto-videur et un taquet aluminium L 300 / 12" pour étalingure

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur la casquette
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

#### COCKPIT

2.62 m x 1.67 m / 8'7" x 5'6"

- Cockpit auto-videur
- Plats bords en bois massif naturel
- 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérins gaz
- 2 Supports de cannes à pêche
- Boîte à gaz
- 1 Échelle de bain inox, rétractable sous la plage de bain
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Portillon de cockpit sur le tableau arrière
- Plage de bain, lattée bois massif (2.77 m x 0.80 m / 9'1" x 2'7")

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Sellerie Corrado Beige (Carré)

#### DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

#### SALON (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,85 m - 1,95 m / 6'1" - 6'5"

- Carré en U (capacité 4 personnes) avec coffres de rangements intégrés
- Carré convertible en couchage double (1,97 m x 1,25 m / 6'6" x 4'1")
- Banquette copilote, sur bâbord, assortie à la sellerie du carré
- Table de carré en bois massif
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 2 Grands panneaux coulissants avec stores occultants intégrés

#### CUISINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,85 m - 1,95 m / 6'1" - 6'5"

- Plan de travail stratifié
- Abattant en bois servant de protection du plan de travail
- Évier inox simple vasque
- Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- Réchaud four à gaz 2 feux
- Réfrigérateur 65 L à ouverture frontale
- Tiroir à couverts
- Placard de rangement avec support sac poubelle
- Emplacement four micro ondes

#### POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

- Pare brise verre teinté gris
- Essuie-glaces électriques
- Lave-glace
- Vitrages latéraux coulissants en PMMA et verre teintés gris
- Encadrements aluminium laqués noir
- Rideaux intérieurs (avant, latéraux et baie vitrée arrière)
- Tableau de bord avec revêtement effet "carbone" avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs : Comptes tours, Indicateur de température moteur, Voltmètre, Pression d'huile, Écran moteur display, indicateur de jauge carburant et eau
- Feux de navigation
- Essuie-glaces électriques et corne de brume
- Volant sport
- Compas de route
- Tableau électrique 6 fonctions + 3 fonctions séparées (Lave-glace, Désembueur, Corne de brume)
- Banquette pilote bi places PVC Diamante Moonlight
- Repose pieds

**SALLE D'EAU (TRIBORD)**

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Salle d'eau partiellement contre moulée
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires (88 L / 23 US Gal)
- Vasque polyester
- Robinetterie chromée
- Mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Rangements
- Miroir
- Douche
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- 1 Hublot ouvrant

**CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)**

Hauteur sous barrot : 1,84 m / 6'

- Lit central (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7")
- Matelas marin
- Penderie
- Coffres de rangements sous le lit, accès par ouverture sur vérins
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants
- Accès à la cabine par une porte coulissante

**CABINE INVITÉS (BÂBORD)**

Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"

- 2 Lits superposés (2 m x 0,62 m - à 0,69 m / 6'7" x 2' - 2'3")
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant

**MOTORISATION**

- Propulsion ligne d'arbre
  - Hélice quadri pales
  - Motorisation **Volvo D4 260 CV/260 HP Diesel ou Volvo D6 370 CV/370 HP Diesel**
  - Filtre à carburant avec décanteur
  - Filtre à eau de mer
  - Salle des machines isolée par mousse à forte densité
  - 1 Extincteur
  - Nable de remplissage réservoir de carburant inox
  - Réservoir de carburant rotomoulé (Capacité = 375 L / 99 US Gal)
  - Système de direction : 1 Safran suspendu inox
  - Direction hydraulique
- Softs Volvo :
- Trip computer
  - Cruise control

**ÉLECTRICITÉ**

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions + 3 fonctions séparées (Lave-glace, Désembueur, Corne de brume)
- 1 Batterie 12 V 140 Ah pour démarrage moteur
- 1 Batterie 12 V 140 Ah de servitude
- Chargeur de batteries 25 Ah/h
- 1 Prise 12 V
- Éclairage intérieur (11 Plafonniers, 4 Liseuses)
- Éclairage extérieur (1 Plafonnier de cockpit, Feux de navigation, Feu de mouillage)

**PLOMBERIE**

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau inox
- Réservoir d'eau rotomoulé (145 L / 38 US Gal)



## FINITION

### SÉRIE MILLENIUM

- Décoration de coque Millenium + Sellerie extérieure PVC Hitch Avalanche
- Guindeau électrique 1000 W M/D + Télécommande
- Propulseur d'étrave
- Radio lecteur CD / MP3 + 2 Haut-parleurs intérieurs + 2 Haut-parleurs extérieurs
- Écran multifonctions Raymarine
- Répétiteur multifonctions Graphic
- Banquette de cockpit, Sellerie assortie
- Matelas bain de soleil avant, Sellerie assortie
- Prise de quai (230 V)
- 1 Chargeur de batterie (12 V - 25 Ah)

## OPTIONS

### AUTRES OPTIONS

- Kit mouillage complet
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Chauffage fuel air pulsé
- WC électrique Quiet Flush
- Flaps électriques
- Four micro-ondes
- Cockpit latté en bois massif naturel
- Sellerie carré Mirage Blue
- Sellerie carré PVC Nuance White
- Sellerie carré Taupe
- Fermeture arrière de cockpit Silver
- Casquette de cockpit Silver
- Pilote automatique Raymarine P70R
- VHF Raymarine
- Moquette Corail dans cabine avant
- Yacht Case Arts de la table